



Služba rohoží

Riešenia pre potreby zákazníkov



Vedeli ste, že:

- Približne 80 % nečistôt sa dostáva do vnútorných priestorov cez vonkajšie dvere.
- Údržba podláh predstavuje približne 70 % nákladov na upratovanie.
- Väčšina nečistôt sa dá zachytiť vhodným 3-krokovým systémom.
- Optimálne, na mieru ušité rohožové služby firmy Lindström významne znižujú náklady na upratovanie priestorov.




Výhody rohožovej služby

- Významné úspory nákladov.
- Trvalé zlepšenie úrovne hygieny v priestoroch.
- Súčasné oživenie štýlu zariadenia interiéru.
- Textílie tlmia zvuky, najmä pri tvrdých povrchoch.
- Ochrana hodnotných podlahových krytín.
- Spoľahlivá služba pre zákazníkov bez vynakladania námahy, netreba investovať do ďalšieho personálu.



Náklady na upratovanie




vstupná rohož

+ štandardná rohož

+ dizajnová rohož

Náklady na upratovanie znížené o cca 29 %

Príklad



Predchádzajúce riešenie

- Zošliapaná alebo vôbec žiadna vstupná rohož
- 1 výmena rohože každé **štyri** týždne
- Služba upratovacej firmy 3x/týždenne, po **3 hod**
- Medziupratovanie **1 hod/deň**

Celkové náklady cca 1 500 €/mesiac



Nové riešenie, 3-krokové

- Nová vstupná rohož
- 1 výmena rohože každý **týždeň**
- 1 dizajnová rohož
- Služba upratovacej firmy 3x/týždenne, po **2 hod**
- Medziupratovanie **1/2 hod/deň**

Celkové náklady cca 1 000 €/mesiac

Cca 30 % zníženie celkových nákladov na upratovanie priestorov.

1. krok



- Vstupná rohož – „gumená škrabka“ – zachytáva hrubý piesok, štrk a vodu.
- Kľúčový prvok, lebo ak sa už nečistota dostane dnu, textilné rohože ju nezachytia.
- Pre optimálne výsledky musí mať vstupná rohož neporušený povrch a dostatočne vysoký koeficient trenia.
- Vysoko odolná voči UV žiareniu, so širokými drážkami na nečistotu.



2. krok



- Vlas štandardných rohoží zachytáva jemný piesok a vlhkosť.
- Optimálne intervaly výmeny rohoží sú dôležité na dosiahnutie najlepších výsledkov.
- Intervaly výmen a množstvá, ktoré sú príliš nízke majú za následok skôr dodatočné náklady ako úspory.
- Najúčinnnejšia metóda na zachytávanie nečistôt.
- **Rozmery štandardných čistiacich rohoží**
 - 85 x 75 cm
 - 85 x 150 cm
 - 85 x 300 cm
 - 115 x 200 cm
 - 7 150 x 300 cm




3. krok



- Vlas dizajnových rohoží zachytáva jemný piesok a vlhkosť.
- Poskytujú takmer nekonečné možnosti ako interiérový prvok a pri informovaní a navigovaní ľudí v priestoroch.
- Najnápadnejší prvok pri vstupe do priestorov, umožňuje vytvorenie prvého dojmu.
- Dizajnové rohože sa dajú začleniť tak, aby hladko zapadli do existujúceho štýlu zariadenia.



Dizajnové rohože ako interiérový prvok



Výhody služby dizajnových rohoží



- Priestory zákazníka sa dajú prispôbiť na mieru želanému vzhľadu v súvislosti s existujúcim okolím.
- Žiadne nákladné investície.
- Základný dizajnový servis je zahrnutý v cene, žiadny osobitný bytový architekt.
- Náš sortiment vzorov od fínskych návrhárov naplňa potreby väčšiny existujúcich vkusov.
- Špičkové výrobky zabezpečujú, že priestory vyzerajú vždy vkusne a lákavo.
- Vhodné pre priestory od vstupných zón až po zasadačky, bez obmedzení.

Služba dizajnových rohoží



- Servisovaný produkt
 - - Intervaly výmeny raz za 1 a 2 týždne
- Podklad zo 100 % nitrilovej gumy
- Nylonový vlas
- Záruka pokrýva celé zmluvné obdobie
- 12 štandardných veľkostí, veľkosti na mieru možné
- Vynikajúce rozlíšenie



Výhody ergonomických rohoží



- Technologicky špičkové rohože minimalizujú záťaž kladenú na chrbát a kĺby tým, že podporujú prirodzenú polohu v stoji
- Významné zníženie pracovnej neschopnosti
- Priaznivé podmienky pri práci pozitívne vplyvajú na produktivitu
- Zvýšená spokojnosť personálu v práci
- Znížené riziko pošmyknutia
- Jasné výhody, lebo bolesti chrbta a kĺbov sú hlavnou príčinou absencií spôsobených chorobou



NOVINKA!



Výhody ergonomických rohoží

- Zabraňujú rozbitiu nádob/nástrojov pri páde
- Antimikrobiálna úprava chráni pred pachom
 - Po praní zostávajú rovné
- Ich štruktúra zabezpečuje, že striekance a tekutá nečistota sa odstráni z povrchu a znižuje sa tak riziko pošmyknutia.
- Skosené hrany minimalizujú možnosť zakopnutia.
- Supermoderná ergonomická rohož, napr. pre priemyselné kuchyne, strojárské dielne a ťažký priemysel.
- Elektrické vlastnosti (ANSI ESD S7.1 (2005)): Antistatická
 - - Odolnosť (relatívna vlhkosť 12 %) $4,5 \times 10^8 \Omega$
 - - Odolnosť (relatívna vlhkosť 50 %) $3,7 \times 10^8 \Omega$



NOVINKA!

► Zistite viac o našich výrobkoch a možnostiach ich testovania!

Kontaktujte nás

Radi Vás poinformujeme

BELT SLOVAKIA spol s.r.o.

Šamorínska 1

821 06 Bratislava

Tel: 00421/2/45246111

Tel: 00421/2/45640918

Fax: 00421/2/45248733

email: limparf@beltslovakia.sk (Ferdinand Limpár - obchodný riaditeľ)

web: www.beltslovakia.sk

