

Mr60-65-75-85-100 B



PODSTATNÉ, v zmysle redukcie nákladov na čistenie.

Mr60-65-75-85-100 B

Umývacie stroje Mr.

Majú všetko, čo potrebujete k nevyhnutnej kvalite...
... pre bezpečnosť,



PROTINÁRAZOVÁ OCHRANA

Automatické posunutie čistiacej hlavy, ak príde k nečakanému nárazu.



ODPÁJACÍ SYSTÉM

Ak príde k nečakanému nárazu stieracia lišta sa automaticky odpojí, aby sa predišlo nebezpečnej situácii.




FNC (Fimap Noise Canceling)

Vďaka veľmi nízkej úrovni akustického hluku, môžete čistiť aj v priestoroch, ktoré sú veľmi citlivé na hluk ako nemocnice, liečebne a verejné priestranstvá, bez rušenia prostredia a ľudí, ktorí v ňom žijú.

... pre maximálne čistiace prevedenie!



Zredukovaný polomer otáčania umožňuje strojom Mr jednoduché otáčanie na chodbách alebo aj v uličkách supermarketu.



Perfektné na efektívne čistenie od steny k stene.



Nízke ťažisko pre optimálnu stabilitu. Schopnosť prekonať stúpanie až do 18%.

Dostupné vybavenie

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE	Mr60 B	Mr65-75-85-100 B
Ovládanie vody a čistiaceho prostriedku		
FSS (Fimap Solution Saver)	•	•
Eco On/OFF systém	-	•
Rýchle plnenie vody so zastavením kvapkania	•	•
Indikátor úrovne vody	•	•
	•	•
Čistiace prevedenie		
Vysoká stúpavosť	•	•
Stieracia lišta s polyuretánovými gumami použiteľnými z každej strany	•	•
	-	• (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B)
Autonómia obsluhy		
(4) 6V/210 Ah C5	voliteľné	voliteľné
(2) 12V/130 Ah C5	voliteľné	voliteľné

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE	Mr60 B	Mr65-75-85-100 B
Komfort		
FNC (FimapNoiseCanceling)	•	•
Plne vyčistiteľné nádrže	•	•
Schodík - po oboch stranách	•	•
Vstavaný nabíjač		
Počítadlo hodín	•	•
Úroveň stavu batérie	•	•
Bezpečnosť		
Protišmykové a nešpinivé zadné kolieska	•	•
Protišmykové a nešpinivé predné kolieska	•	•
Parkovacie brzdy	•	•
Výstražné svetlo	voliteľné	voliteľné
Stieracia lišta s protinárázovou spojkou (PROTINÁRAZOVÁ OCHRANA)	•	•
Čistiaca hlava s protinárázovým kolísaním (ODPÁJACÍ SYSTÉM)	•	•
Ochranný spínač	•	•
Klaksón	•	•

* Eco ON/OFF systém: automaticky zastaví prúd vody, keď stroj nepracuje.



Umývacie stroje Mr.

Použitie: ZÁKLADNÁ VEC

Mr sú prvé posedové stroje na trhu s veľmi jednoduchým a intuitívnym ovládaním:
UŽÍVATEĽSKY NENÁROČNÉ, jednoducho len 1, 2, 3!



Môžete začať pracovať v 3 jednoduchých a rýchlych krokoch!

Mr.
Pripravený na
použitie bez
zaškolenia



Sadnite si a
naštartujte!



Zapnite vodu,
znížte hlavu kefy
a stieraciu lištu.




Chodte!

PODSTATNÝ,

pre náklady na čistenie

Mr. Nová pracovná metóda!


Mr: majú rovnakú veľkosť ako tradičné umývacie stroje
s kráčajúcou obsluhou a sú dostupné V ROVNAKEJ
CENE!



Stroje Mr dokážu vyčistiť 1 m² podlahy iba za 1 cent*.



Do 4 hodín **NEPRETRŽITEJ** práce,
na:
1 naplnenie vodou + 1 plné nabitie!



ÚSPORA ČASU PRI UPRATOVANÍ

Bolo vypočítané, že pri údržbovom čistení 3,000 m², 5 dní v týždni
a 45 týždňov v roku (čo je 225 umytí za rok),

ÚSPORA ČASU PREDSTAVUJE 40%
v porovnaní so strojmi s kráčajúcou obsluhou.

Stroje Mr prejdú cez vchod v štandardnej veľkosti 80 cm.



PODSTATNÝ,

Pri úkonoch každodennej údržby...

... údržba nebola nikdy taká rýchla a jednoduchá.

Vykoná ju bez námahy ktokoľvek, kto stroj obsluhuje, dokonca aj bez zaškolenia.



Zaparkujte a nabite!



Na výmenu alebo otočenie stieracej lišty nepotrebujete žiadny nástroj.

Možnosť vybavenia vstavaným nabíjačom robí nabíjanie batérie bezpečným a jednoduchým (na požiadanie).

Umývacie stroje Mr sú dostupné v nasledovných verziách:

TECHNICKÉ ÚDAJE		Mr60 B	Mr65 B	Mr75 B	Mr85 B	Mr100 B
Stieracia lišta	mm	780	970	970	1085	1085
Kefy Ø	mm	(1) 610	(2) 340	(2) 390	(2) 430	(2) 508
Motor kefy	V/W	(1) 24/450	(2) 24/450	(2) 24/450	(2) 24/450	(2) 24/600
Otáčky kefy	rpm	170	170	170	170	150
Prítlak kefy	kg	30	30	30	30	45
Sací motor	V/W	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310
Motor pohonu	V/W	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400
Podtlak	mbar	160	160	160	160	160
Rýchlosť vpred	km/h	0+6	0+6	0+6	0+6	0+6
Polomer otáčania	mm	1910	1910	1910	1910	1910
Typ pohonu	-	automat	automat	automat	automat	automat
Rozmery priestoru na batérie	mm	520x340x384	520x340x384	520x340x384	520x340x384	520x340x384
Maximálne stúpanie	%	do 18	do 18	do 18	do 18	do 18
Batérie	V/AhC5	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)
Hmotnosť batérii	kg	136	136	136	136	136
Hmotnosť stroja (bez batérii)	kg	223	223	223	223	223

PROFESSIONAL LINE	Elektromagnet. kompatibilita Emissný štandard	Pracovný záber cm	Počet kief	Príkon V / pohon	Nádrž na roztok l	Zberná nádrž	Plošný výkon do m ² / hod	Rozmery stroja d x v x š
Mr60 B	EN 6100-6-1, 2, 3, 4	61	1				3660	1495x1320x680
Mr65 B		65	2	24/aut.	110	125	3900	1495x1320x680
Mr75 B		75	2				4500	1495x1320x680
Mr85 B		85	2				5100	1495x1320x680
Mr100 B		100	2				6000	1495x1320x680



Úspora vody
a čistiaceho prostriedku
do 50%.



Redukcia spotreby
energie a oproti tomu
nárast pracovnej
autonómie.



Hlučnosť iba 58 dB (A).
Obsluha stroja bez
rušivého, nadmerného
hluku.



Systém garantuje
rovnomé rozloženie
čistiaceho prostriedku
na obidve kefy.



Záruka 24
mesiacov.



Certifikovaná
kvalita

Adresa:
BELT SLOVAKIA s.r.o.
Šamorínska 1,
821 06 Bratislava, Slovensko

IČO: 35757663
DIČ: 2020243610

Kontakty:

Telefonický kontakt
tel.: +421 (02) 45246111

E-mail
Objednávky: objednavky@beltslovakia.sk

FIMAP®
affordable cleaning

www.fimap.com

An ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007
Organisation certified by O.C.B. Italy